

Ausstellungsdatum: 11.07.2005 Rev.: 1 Ersatz für das Datenblatt vom: -
 „**“ Änderungen gegenüber Vorläufer, n. a.= nicht anwendbar, n.v.= nicht verfügbar.



1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname: KREISEL Kalk- Zement- Leichtputz 655

Artikel- Nr.: n. v.

Rezeptur- Nr: 100655

1.2. Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung:

Baustoff

1.3. Angaben zum Hersteller/ Lieferanten

1.3.1. Anschrift des Herstellers/ Lieferanten:

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10,
 D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242

1.3.2. Verantwortlich für das Datenblatt:

Hasit Trockenmörtel GmbH, Landshuter Str. 30, D-85356 Freising

1.4. Notfall-Telefon

Beratungstelefon für Vergiftungserscheinungen Notfall- Tel. des Herstellers/Lieferanten
 Tel.. 030-19240 Tel. 06134-725242

2. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

2.1. Chemische Charakterisierung:

Zubereitung aus mineralischen Bindemitteln, Gesteinskörnungen und Additiven

2.2. Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS- Nr.,	Index- Nr.,	EG-Nr.,	Bezeichnung	m%- Bereich	Symbol	R-Sätze
65997-15-1		266-043-4	Portlandzement	10- < 20 %	Xi	R38, R41, R43
1305-62-0		215-137-3	Calciumdihydroxid	0 - < 5 %	Xi	R38, R41

Hinweis: Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15, Wortlaut der R-Sätze Punkt 16.

3. Mögliche Gefahren

3.1. Für den Menschen (ergänzende Angaben siehe Punkt 11):

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden

3.2. Für die Umwelt:

Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch

3.3. Für Werkstoffe:

keine

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Nach Einatmen:

Folgende Symptome können auftreten:
 Aus dem Gefahrenbereich entfernen und für Frischluft sorgen

4.2. Nach Hautkontakt:

Sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. Durchtränkte Kleidung entfernen.
 Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen

4.3. Nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser bei geöffnetem Lid spülen

4.4. Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und viel Wasser Nachtrinken
 Kein Erbrechen einleiten. Arzt hinzuziehen.

4.5. Hinweise für den Arzt:

4.6. Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich:

Keine

	Handelsname KREISEL Kalk- Zement- Leichtputz 655 Hersteller / Lieferant: Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242 Ausstellungsdatum: 11.07.05 Ersatz für das Datenblatt vom: -----	
9	Physikalische und chemische Eigenschaften	
9.1	Erscheinungsbild	
9.1.1	Form: Pulver	9.1.2 Farbe: grau
		9.1.3 Geruch: geruchlos
9.2	Sicherheitsrelevante Daten	
9.2.1	pH-Wert, unverdünnt:	11,5 - 13,5 (1%ig in Wasser)
9.2.2	Siedepunkt/ Siedebereich (°C):	n. v.
9.2.3	Flammpunkt (°C):	n. a.
9.2.4	Entzündlichkeit (EG A10/A13):	n. a.
9.2.5	Zündtemperatur (°C):	n. a.
9.2.6	Selbstentzündlichkeit (EG A16):	keine
9.2.7	Brandfördernde Eigenschaften:	keine
9.2.8	Explosionsgefahr:	keine
9.2.9	Explosionsgrenzen (Vol.%) untere:	
9.2.10	Dampfdruck:	n. a.
9.2.11	Dichte (g/ml):	1,2 -1,4
9.2.12	Löslichkeit (in Wasser):	praktisch unlöslich
9.2.13	Verteilungskoeffizient, n- Oktanol/ Wasser:	n. a.
9.2.14	Viskosität:	n. a.
9.2.15	Lösemitteltrennprüfung:	
9.2.16	Lösemittelgehalt (Gew%):	/
9.3	Weitere Angaben	
9.3.1	Thermische Zersetzung (°C):	n. v.
9.3.2	Dampfdichte (Luft = 1):	n. a.
9.3.3	Verdunstungszahl:	n. a.
10	Stabilität und Reaktivität	
10.1	Zu vermeidende Bedingungen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich	
10.2	Zu vermeidende Stoffe: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt	
10.3	Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt	
10.4	Weitere Angaben: Keine	
11	Angaben zur Toxikologie	
11.1	Toxikologische Prüfungen	
11.1.1	Akute Toxizität:	
	Einatmen, LC50 Ratte, (mg/ l / 4h):	n. v.
	Verschlucken, LD50 Ratte, (mg / Kg):	n. v.
	Hautkontakt, LD50 Ratte, (mg / Kg):	n. v..
	Reiz-/ Ätzwirkung (an Haut/ Auge):	Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden
	Sensibilisierung:	nein
11.1.2	Subakute / chronische Toxizität:	
	Karzinogenität:	nein
	Mutagenität:	nein
	Teratogenität:	nein
	Narkotische Wirkung:	keine
11.2	Erfahrungen aus der Praxis	
11.2.1	Einstufungsrelevante Beobachtungen: keine	
11.2.2	Sonstige Beobachtungen:	
11.3	Allgemeine Bemerkungen: Die Einstufung der Zubereitung erfolgt nach dem Berechnungsverfahren	

	Handelsname: KREISEL Kalk- Zement- Leichtputz 655 Hersteller / Lieferant: : Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242 Ausstellungsdatum: 11.07.05 Ersatz für das Datenblatt vom: -----			
12	Angaben zur Ökologie			
12.1	Ökotoxische Wirkungen, aquatische Toxizität: Nach dem heutigen Erkenntnisstand sind keine negativen ökologischen Auswirkungen zu erwarten			
12.2	Verhalten in Umweltkompartimenten:			
12.3	Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): Schwer wasserlösliches anorganisches Produkt			
12.4	Weitere Angaben zur Ökologie			
12.4.1	CSB-Wert, mg /g :	n. v.		
12.4.2	BSB5-Wert, mg / g:	n. v.		
12.4.3	AOX- Hinweis:	entfällt		
12.4.4	Ökologisch bedeutsame Bestandteile:	keine		
12.4.5	Andere schädliche Wirkungen:			
13	Hinweise zur Entsorgung (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15)			
13.1	Für Produktreste			
13.1.1	Empfehlung:	Abfallschlüssel- Nr.: AVV 101314 Betonabfälle und Betonschlämme		
	Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten			
13.1.2	Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15			
13.2	Für ungereinigte Verpackungen			
13.2.1	Empfehlung: mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste			
13.2.2	Sicherer Umgang: wie für Produktreste			
14	Angaben zum Transport			
14.1	Landtransport: Einstufung nach ADR und RID/ GGVSE			
	Bemerkung: Kein Gefahrgut nach GGVSE/ ADR			
	Klasse:	Klassifizierungscode:	Verpackungsgruppe:	
	Gefahr- Nr.:	UN-Nr.:		
14.1.1	Hinweis für Beförderungspapier und Verpackung:			
	Volumen oder Masse	Benennung	Gefahr zettel	Verpack.- Code od. Anweisung
14.2	Binnenschifftransport: Einstufung nach ADNR/ GGVBInSch			
	Bemerkung:			
	Klasse:	Ziffer/ Buchstabe:	Kategorie:	
14.2.1	Bezeichnung des Gutes:	14.2.2 Bemerkung:		
14.3	Seeschifftransport: Einstufung nach IMDG/ GGVSee			
	Bemerkung:			
	Klasse:	UN-Nr.:	Verpackungsgruppe:	
14.3.1	EmS- Nr.:			
14.3.2	Marine pollutant:			
14.3.3	Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung:			
	Richtiger technischer Name:			
	Gefahrenkennzeichnung:			
14.3.4	Bemerkung:			

