

Ausstellungsdatum: 01.07.2005 Rev.: 1 Ersatz für das Datenblatt vom: -
 „**“ Änderungen gegenüber Vorläufer, n. a.= nicht anwendbar, n.v.= nicht verfügbar.



1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1. **Angaben zum Produkt**
Handelsname: KREISEL Mosaikputz
Artikel- Nr.: 340010, 340011, 340012, 340013, 340020, 340021, 340022, 340023, 340027, 340030, 340031, 340032, 340033, 340036, 340037, 340040
Rezeptur- Nr: 100350
- 1.2. **Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung:**
 Baustoff
- 1.3. **Angaben zum Hersteller/ Lieferanten**
- 1.3.1. **Anschrift des Herstellers/ Lieferanten:**
 Norbert Kreisel GmbH & Co., Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel
 Tel.: 06134-725242, Fax.: 06134-725232
- 1.3.2. **Verantwortlich für das Datenblatt:**
 Hasit Trockenmörtel GmbH, Landshuter Str. 30, D-85356 Freising
- 1.4. **Notfall-Telefon**
 Beratungstelefon für Vergiftungserscheinungen Notfall- Tel. des Herstellers/Lieferanten
 Tel.. 030-19240 Tel. 06134-725242

2. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

- 2.1. **Chemische Charakterisierung:**
 Dispersionsputz mit Farbquarzen und Additiven
- 2.2. **Gefährliche Inhaltsstoffe**
- | CAS- Nr., | Index- Nr., | EG-Nr., | Bezeichnung | m %- Bereich | Symbol | R-Sätze |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| 2682-20-4-2 | | 220-239-6 | Methyl-2H-isothiazol-3on | <0,2 % | T C N | R23/24/25,R34, R43, R50 |
| 3586-55-8 | | | 2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy-methanol | <1 %Xn | | R22, R36/37/38 |
| 56289-76-0 | | | Ethylendioxy-dimethanol | <1 % | Xn | R22, R36/37/38 |
| 1310-73-2 | | 011-002-01-3 | Natriumhydroxidlösung 10%ig | <1 % | C | R22, R36/37/38 |
- Hinweis: Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15, Wortlaut der R-Sätze Punkt 16.

3. Mögliche Gefahren

- 3.1. **Für den Menschen** (ergänzende Angaben siehe Punkt 11):
 keine
- 3.2. **Für die Umwelt:**
 keine
- 3.3. **Für Werkstoffe:**
 keine

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1. **Nach Einatmen:**
 Folgende Symptome können auftreten:
 Aus dem Gefahrenbereich entfernen und für Frischluft sorgen
- 4.2. **Nach Hautkontakt:**
 Sofort mit viel Wasser abspülen
 Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen
- 4.3. **Nach Augenkontakt:**
 Sofort mit viel Wasser bei geöffnetem Lid spülen
- 4.4. **Nach Verschlucken:**
 Mund ausspülen und viel Wasser Nachtrinken
 Kein Erbrechen einleiten. Arzt hinzuziehen.
- 4.5. **Hinweise für den Arzt:**
- 4.6. **Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich:**
 Keine

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Handelsname: KREISEL Mosaikputz | | |
| | Hersteller / Lieferant: Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242 | | |
| | Ausstellungsdatum: 28.06.05 Ersatz für das Datenblatt vom: ----- | | |
| 9 | Physikalische und chemische Eigenschaften | | |
| 9.1 | Erscheinungsbild | | |
| 9.1.1 | Form: flüssig | 9.1.2 Farbe: farblos, opak | 9.1.3 Geruch: geruchlos |
| 9.2 | Sicherheitsrelevante Daten | | |
| 9.2.1 | pH-Wert, unverdünnt: | 7,5-8,5 | |
| 9.2.2 | Siedepunkt/ Siedebereich (°C): | n. v. | |
| 9.2.3 | Flammpunkt (°C): | n. a. | |
| 9.2.4 | Entzündlichkeit (EG A10/A13): | n. a. | |
| 9.2.5 | Zündtemperatur (°C): | n. a. | |
| 9.2.6 | Selbstentzündlichkeit (EG A16): | keine | |
| 9.2.7 | Brandfördernde Eigenschaften: | keine | |
| 9.2.8 | Explosionsgefahr: | keine | |
| 9.2.9 | Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: | | |
| 9.2.10 | Dampfdruck: | n. a. | |
| 9.2.11 | Dichte (g/ml): | 1,5 | |
| 9.2.12 | Löslichkeit (in Wasser): | in flüssigem Zustand | |
| 9.2.13 | Verteilungskoeffizient, n- Oktanol /Wasser: | n. a. | |
| 9.2.14 | Viskosität: | n. a. | |
| 9.2.15 | Lösemitteltrennprüfung: | | |
| 9.2.16 | Lösemittelgehalt (Gew. %): | / | |
| 9.3 | Weitere Angaben | | |
| 9.3.1 | Thermische Zersetzung (°C): | | |
| 9.3.2 | Dampfdichte (Luft = 1): | | |
| 9.3.3 | Verdunstungszahl: | | |
| 10 | Stabilität und Reaktivität | | |
| 10.1 | Zu vermeidende Bedingungen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich | | |
| 10.2 | Zu vermeidende Stoffe: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt | | |
| 10.3 | Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt | | |
| 10.4 | Weitere Angaben: Keine | | |
| 11 | Angaben zur Toxikologie | | |
| 11.1 | Toxikologische Prüfungen | | |
| 11.1.1 | Akute Toxizität: | | |
| | Einatmen, LC50 Ratte, (mg / l / 4h): | n. v. | |
| | Verschlucken, LD50 Ratte, (mg / Kg): | n. v. | |
| | Hautkontakt, LD50 Ratte, (mg / Kg): | n. v. | |
| | Reiz-/ Ätzwirkung (an Haut/ Auge): | | |
| | Sensibilisierung: | nein | |
| 11.1.2 | Subakute / chronische Toxizität: | | |
| | Karzinogenität: | nein | |
| | Mutagenität: | nein | |
| | Teratogenität: | nein | |
| | Narkotische Wirkung: | keine | |
| 11.2 | Erfahrungen aus der Praxis | | |
| 11.2.1 | Einstufungsrelevante Beobachtungen: | | |
| | keine | | |
| 11.2.2 | Sonstige Beobachtungen: | | |
| 11.3 | Allgemeine Bemerkungen: Die Einstufung der Zubereitung erfolgt nach dem Berechnungsverfahren | | |

| | | | |
|-----------|--|----------------------------------|--|
| | Handelsname: KREISEL Mosaikputz Hersteller / Lieferant: : Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242 Ausstellungsdatum: 28.06.05 Ersatz für das Datenblatt vom: ----- | | |
| 12 | Angaben zur Ökologie | | |
| 12.1 | Ökotoxische Wirkungen, aquatische Toxizität: Nach dem heutigen Erkenntnisstand sind keine negativen ökologischen Auswirkungen zu erwarten | | |
| 12.2 | Verhalten in Umweltkompartimenten: | | |
| 12.3 | Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): | | |
| 12.4 | Weitere Angaben zur Ökologie | | |
| 12.4.1 | CSB-Wert, mg /g : | n. v. | |
| 12.4.2 | BSB5-Wert, mg / g: | n. v. | |
| 12.4.3 | AOX- Hinweis: | | |
| 12.4.4 | Ökologisch bedeutsame Bestandteile: | keine | |
| 12.4.5 | Andere schädliche Wirkungen: | | |
| 13 | Hinweise zur Entsorgung (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15) | | |
| 13.1 | Für Produktreste | | |
| 13.1.1 | Empfehlung: | Abfallschlüssel- Nr.: EAK 080400 | |
| | Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten | | |
| 13.1.2 | Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15 | | |
| 13.2 | Für ungereinigte Verpackungen | | |
| 13.2.1 | Empfehlung: mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste | | |
| 13.2.2 | Sicherer Umgang: wie für Produktreste | | |
| 14 | Angaben zum Transport | | |
| 14.1 | Landtransport: Einstufung nach ADR und RID/ GGVSE | | |
| | Bemerkung: Kein Gefahrgut nach GGVSE/ ADR | | |
| | Klasse: | Klassifizierungscode: | Verpackungsgruppe: |
| | Gefahr- Nr.: | UN-Nr.: | |
| 14.1.1 | Hinweis für Beförderungspapier und Verpackung: | | |
| | Volumen oder Masse | Benennung | Gefahr zettel Verpack.- Code od. Anweisung |
| 14.2 | Binnenschifftransport: Einstufung nach ADNR/ GGVBinSch | | |
| | Bemerkung: | | |
| | Klasse: | Ziffer/ Buchstabe: | Kategorie: |
| 14.2.1 | Bezeichnung des Gutes: | 14.2.2 Bemerkung: | |
| 14.3 | Seeschifftransport: Einstufung nach IMDG/ GGVSee | | |
| | Bemerkung: | | |
| | Klasse: | UN-Nr.: | Verpackungsgruppe: |
| 14.3.1 | EmS- Nr.: | | |
| 14.3.2 | Marine pollutant: | | |
| 14.3.3 | Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung: | | |
| | Richtiger technischer Name: | | |
| | Gefahrenkennzeichnung: | | |
| 14.3.4 | Bemerkung: | | |

